

Energieausweis für Wohngebäude

gemäß ÖNORM H 5055
und Richtlinie 2002/91/EG

OIB
Österreichisches Institut für Bautechnik



GEBÄUDE

Gebäudeart Mehrfamilienhaus

Gebäudezone MH Häuser A/ B

Straße Schützenstraße 57

PLZ/Ort 6020 Innsbruck

EigentümerIn Wohnungseigentum Tiroler gemeinnützige
Wohnungsges m.b.H

Erbaut 2009

Katastralgemeinde Innsbruck

KG-Nummer 81113

Einlagezahl 948

Grundstücksnummer 912/20

SPEZIFISCHER HEIZWÄRMEBEDARF BEI 3400 HEIZGRADTAGEN (REFERENZKLIMA)

A ++

A +

A

B

C

D

E

F

G

31
kWh/m²a

ERSTELLT

ErstellerIn DI Leitner Sylvia

ErstellerIn-Nr Projektnr.: 0190

GWR-Zahl noch nicht vergeben

Geschäftszahl noch nicht vergeben

Organisation DI Leitner Sylvia

Ausstellungsdatum 06.10.2019

Gültigkeitsdatum 05.10.2029

Unterschrift

Technisches Büro
Dipl.-Ing. Leitner Sylvia
Hueber 18a
6173 Oberperfuss
Tele.: 0650 345 0 121
energie.weber@gmail.com

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der Richtlinie 6 "Energieeinsparung und Wärmeschutz" des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie 2002/91/EG über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG).

"Gebäudeprofi Duo 3D" Software, ETU GmbH, Version 5.1.2 vom 23.04.2019, www.etu.at

GEBÄUDEDATEN

Brutto-Grundfläche	1.409,2 m²
beheiztes Brutto-Volumen	4.144,8 m³
Charakteristische Länge (lc)	2,52 m
Kompaktheit (A/V)	0,40 m⁻¹
mittlerer U-Wert (Um)	0,36 $\frac{W}{m^2K}$
LEK-Wert	

KLIMADATEN

Klimaregion	Region NF
Seehöhe	574 m
Heizgradtage	4030 K·d
Heiztage	217 d
Norm-Aussentemperatur	-10,8 °C
Soll-Innentemperatur	20,0 °C

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF

	Referenzklima		Standortklima		Anforderung	
	zonenbezogen	spezifiziert	zonenbezogen	spezifiziert		
HWB	43.216 kWh/a	30,7 kWh/m²a	50.616 kWh/a	35,9 kWh/m²a		
WWWB			18.003 kWh/a	12,8 kWh/m²a		
HTEB-RH			1.696 kWh/a	1,2 kWh/m²a		
HTEB-WW			31.086 kWh/a	22,1 kWh/m²a		
HTEB			34.618 kWh/a	24,6 kWh/m²a		
HEB			103.046 kWh/a	73,1 kWh/m²a		
EEB			103.046 kWh/a	73,1 kWh/m²a		
PEB						
CO₂						

ERLÄUTERUNGEN

- Heizwärmebedarf (HWB):** Vom Heizsystem in die Räume abgegebene Wärmemenge, die benötigt wird, um während der Heizsaison bei einer standardisierten Nutzung eine Temperatur von 20°C zu halten.
- Heiztechnikenergiebedarf (HTEB):** Energiemenge, die bei der Wärmeerzeugung und -verteilung verloren geht.
- Endenergiebedarf (EEB):** Energiemenge, die dem Energiesystem des Gebäudes für Heizung und Warmwasserversorgung inklusive notwendiger Energiemengen für die Hilfsbetriebe bei einer typischen Standardnutzung zugeführt werden muss.